

AKČNÍ NABÍDKA PROFINÁŘADÍ

2019

PLATNOST 1. 10. 2019 - 31. 1. 2020

NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB
UVEDENÉ CENY JSOU VČ. DPH

Aku příklepová vrtačka M18 FPD2-502X

Milwaukee

5,0 Ah

+ ZDARMA
32-dílná sada bitů



~~16.640,-~~
13.490,-

Napětí / kapacita: 18 V / 2x 5,0 Ah Li-Ion
Max. točivý moment: 135 Nm
Max. průměr vrtání do betonu: 13 mm
Hmotnost: 2,2 kg
HD-Box

Kombinované SDS-plus kladivo GBH 180-Li

BOSCH

4,0 Ah



~~12.990,-~~
8.590,-

Napětí / Kapacita: 18 V / 2x 4,0 Ah Li-Ion
Síla úderu: 1,7 J (EPTA)
Max. průměr vrtání do betonu: 20 mm
Hmotnost vč. aku: 3,2 kg
Obj. č.: 0 611 911 023
Kufr

Úhlová bruska GA9050R

Makita



~~2.990,-~~
2.990,-

Omezení rozběhového proudu
Příkon: 2.000 W
Průměr kotouče: 230 mm
Volnoběžné otáčky: 6.600 min⁻¹
Hmotnost: 4,8 kg

MultiTalent FMT 250 SL Start

Vein



~~4.329,-~~
3.850,-

Příkon: 250 W
Počet kmitů: 11.000 - 20.000 min⁻¹
Brousá deska: 80 mm
Hmotnost: 1,3 kg
Kufr

Horkovzdušná pistole HG 2120 E

STEINEL



~~2.650,-~~
2.650,-

Příkon: 2.200 W
Teplota: 80 - 630 °C
Regulace proudění vzduchu 3 stupně
Proud vzduchu: 150 - 500 l/min
Hmotnost: 0,670 kg
Obj. č.: 006464
Kufr

Aku vrtací šroubovák DS 18 DJL.WC

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

+ ZDARMA
61-dílná sada bitů



~~4.790,-~~
3.750,-

Napětí / kapacita: 18 V / 2x 1,5 Ah Li-Ion
Max. točivý moment: 53 Nm
Hmotnost: 1,7 kg
Kufr

Aku combo set 18V LiHD

metabo

LiHD Partner



~~14.990,-~~
11.490,-

BS18LT: aku vrtací šroubovák
W18LTX125Quick: aku úhlová bruska
1x akumulátor 18V / 3,5 Ah LiHD
1x akumulátor 18V / 5,5 Ah LiHD
Nabíječka, Taška

www.akcebosch.cz 2 - 6

www.akceflex.cz 6

www.akcefein.cz 7

www.akcesteinel.cz 8

www.akcestayer.cz 8

www.akcedewalt.cz 9

www.akcehusqvarna.cz 9

www.akcehikoki.cz 10 - 11

www.akcestanley.cz 12

www.akcerothernberger.cz 12

www.akcemakita.cz 13 - 17

www.akcemetabo.cz 17

www.akcemwk.cz 18 - 20

Příslušenství 21 - 22

www.akceknipex.cz 23

www.akcediager.cz 24



BOSCH

www.akcebosch.cz

Vysokotlaká myčka GHP 5-55 / GHP 5-65 / GHP 5-75 / GHP 5-75 X

14.145,- 11.490,-	15.355,- 12.990,-	18.138,- 14.990,-	Buben na hadici 19.106,- 15.490,-
GHP5-55: 2.200 W	GHP5-65: 2.400 W	GHP5-75: 2.600 W	GHP5-75X: 2.600 W
Maximální tlak: 130 bar	160 bar	185 bar	185 bar
Pracovní tlak: 115 bar	130 bar	140 bar	140 bar
Vysokotlaká hadice: 8 m	8 m	10 m	10 m
Hmotnost: 19,4 kg	20,4 kg	23,2 kg	26,8 kg
Obj. č.: 0 600 910 400	0 600 910 500	0 600 910 700	0 600 910 800

BOSCH >> **UVEDENÉ CENY JSOU VČ. DPH, AKČNÍ NABÍDKA PLATÍ OD 1. 10. 2019 DO 31. 1. 2020 NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB** <<

Aku vrtací šroubovák GSR 18V-60 FC

~~13.950,-~~
12.290,-

BEZUHLÍKOVÝ MOTOR 5,0 Ah

Napětí: 18 V
Kapacita: 2x 5,0 Ah Li-Ion
Volnoběžné otáčky:
1. rychlost: 0 - 600 min⁻¹
2. rychlost: 0 - 1.900 min⁻¹
Max. krouticí moment: 31 / 60 Nm
Hmotnost: 0,9 kg
Obj. č.: 0 601 9G7 101
L-Boxx

Aku vrtací šroubovák GSR 18V-60 FC SET

~~19.988,-~~
16.990,-

BEZUHLÍKOVÝ MOTOR 5,0 Ah

Napětí: 18 V
Kapacita: 2x 5,0 Ah Li-Ion
Volnoběžné otáčky:
1. rychlost: 0 - 600 min⁻¹
2. rychlost: 0 - 1.900 min⁻¹
Max. krouticí moment: 31 / 60 Nm
Hmotnost: 0,9 kg
Obj. č.: 0 601 9G7 100
L-Boxx

Aku rázový utahovák GDR 18V-200 C

~~15.208,-~~
9.350,-

BEZUHLÍKOVÝ MOTOR 5,0 Ah

Napětí: 18 V
Kapacita: 2x 5,0 Ah Li-Ion
Volnoběžné otáčky: 0 - 3.400 min⁻¹
Počet rychlostí: 3
Max. moment: 200 Nm
Upínání nástroje: 1/4" vnitřní šestihran
Hmotnost: 1,1 kg
Obj. č.: 0 601 9G4 101
L-Boxx

Aku rázový utahovák GDX 18V-200 C

~~15.535,-~~
13.690,-

BEZUHLÍKOVÝ MOTOR 5,0 Ah

Napětí: 18 V
Kapacita: 2x 5,0 Ah Li-Ion
Volnoběžné otáčky: 0 - 3.400 min⁻¹
Počet rychlostí: 3
Max. moment: 200 Nm
Upínání nástroje: 1/4" vnitřní šestihran a 1/2" vnější čtyřhran
Hmotnost: 1,2 kg
Obj. č.: 0 601 9G4 201
L-Boxx

Průmočará pila GST 25 M

~~6.847,-~~
5.990,-

Napětí: 670 W
Max. výška řezu do dřeva: 80 mm
Výška zdvihu: 24 mm
Hmotnost: 2,7 kg
Obj. č.: 0 601 516 000
Kufř

Úhlová bruska GWS 18-125 L

~~7.114,-~~
6.100,-

Napětí: 1.800 W
Průměr kotouče: 125 mm
Volnoběžné otáčky: 11.500 min⁻¹
Hmotnost: 2,5 kg
Obj. č.: 0 601 7A3 000

Úhlová bruska GWS 18-125 SL

~~7.428,-~~
6.550,-

Napětí: 1.800 W
Průměr kotouče: 125 mm
Volnoběžné otáčky: 2.800 - 12.000 min⁻¹
Hmotnost: 2,5 kg
Obj. č.: 0 601 7A3 200

Úhlová bruska GWS 18-150 L

~~8.082,-~~
6.990,-

Napětí: 1.800 W
Průměr kotouče: 150 mm
Volnoběžné otáčky: 10.000 min⁻¹
Hmotnost: 2,6 kg
Obj. č.: 0 601 7A5 000

Průmočará pila GST 700 / GST 8000 E / GST 90 E / GST 150 BCE / GST 150 CE / GST 160 BCE / GST 160 CE

2.890,- 2.250,-	3.290,- 2.750,-	4.485,- 3.490,-	5.798,- 5.150,-	5.798,- 5.150,-	8.941,- 7.290,-	8.941,- 7.290,-
Příkon: 500 W Max. výška řezu do dřeva: 70 mm Výška zdvihu: 20 mm Hmotnost: 2,1 kg Obj. č.: 0 601 2A7 020	Příkon: 710 W Max. výška řezu do dřeva: 80 mm Výška zdvihu: 20 mm Hmotnost: 2,5 kg Obj. č.: 0 601 58H 000	Příkon: 650 W Max. výška řezu do dřeva: 90 mm Výška zdvihu: 26 mm Hmotnost: 2,3 kg Obj. č.: 0 601 58G 000	Příkon: 780 W Max. výška řezu do dřeva: 150 mm Výška zdvihu: 26 mm Hmotnost: 2,7 kg Obj. č.: 0 601 513 000	Příkon: 780 W Max. výška řezu do dřeva: 150 mm Výška zdvihu: 26 mm Hmotnost: 2,6 kg Obj. č.: 0 601 512 000	Příkon: 800 W Max. výška řezu do dřeva: 160 mm Výška zdvihu: 26 mm Hmotnost: 2,3 kg Obj. č.: 0 601 518 000	Příkon: 800 W Max. výška řezu do dřeva: 160 mm Výška zdvihu: 26 mm Hmotnost: 2,2 kg Obj. č.: 0 601 517 000

Pila ošklá GSA 1100 E / GSA 1300 PCE

~~5.312,-~~
3.890,-

~~7.490,-~~
5.890,-

GSA1100E:
Příkon: 1.100 W
Počet zdvihů naprázdno: 0 - 2.700 min⁻¹
Zdvih: 28 mm
Hmotnost: 3,6 kg
Obj. č.: 0 601 64C 800
Kufř

GSA1300PCE:
Příkon: 1.300 W
Počet zdvihů naprázdno: 0 - 2.900 min⁻¹
Zdvih: 28 mm
Hmotnost: 4,1 kg
Obj. č.: 0 601 64E 200
Kufř

Multifunkční nářadí GOP 30-28 / GOP 40-30 / GOP 55-36 / GOP 55-36 Set

~~4.781,-~~
3.490,-

~~6.726,-~~
5.150,-

~~8.348,-~~
6.490,-

~~14.824,-~~
10.490,-

GOP30-28:
Příkon: 300 W
Volnoběžné kmity: 8.000 - 20.000 min⁻¹
Kmitací úhel vlevo a vpravo: 1,4°
Hmotnost: 1,5 kg
Obj. č.: 0 601 237 001

GOP40-30:
Příkon: 400 W
Volnoběžné kmity: 8.000 - 20.000 min⁻¹
Kmitací úhel vlevo a vpravo: 1,5°
Hmotnost: 1,5 kg
Obj. č.: 0 601 231 000

GOP55-36:
Příkon: 550 W
Volnoběžné kmity: 8.000 - 20.000 min⁻¹
Kmitací úhel vlevo a vpravo: 1,8°
Hmotnost: 1,6 kg
Obj. č.: 0 601 231 100

GOP55-36Set: L-Boxx
Příkon: 550 W
Volnoběžné otáčky: 8.000 - 20.000 min⁻¹
Hmotnost: 1,6 kg
Obj. č.: 0 601 231 101

Ruční okružní pila GKS 600 / GKS 190 / GKS 55+ GCE

~~3.990,-~~
3.290,-

~~4.990,-~~
3.990,-

~~8.711,-~~
5.890,-

GKS600:
Příkon: 1.200 W
Volnoběžné otáčky: 5.200 min⁻¹
Hloubka řezu 90° / 45°: 55 / 37 mm
Pilový kotouč: 165 x 20 mm
Hmotnost: 3,6 kg
Obj. č.: 0 601 6A9 020

GKS190:
Příkon: 1.400 W
Volnoběžné otáčky: 5.500 min⁻¹
Hloubka řezu 90° / 45°: 70 / 50 mm
Pilový kotouč: 190 x 30 mm
Hmotnost: 4,2 kg
Obj. č.: 0 601 623 000

GKS55+GCE:
Příkon: 1.350 W
Volnoběžné otáčky: 2.100 - 4.700 min⁻¹
Hloubka řezu 90° / 45°: 63 / 47,5 mm
Pilový kotouč: 165 x 20 mm
Hmotnost: 3,8 kg
Obj. č.: 0 601 682 100

Ponorná pila GKT 55 GCE + FSN 1600

~~15.476,-~~
12.990,-

Příkon: 1.400 W
Volnoběžné otáčky: 3.600 - 6.250 min⁻¹
Hloubka řezu při 45°: 42 mm
Hloubka řezu při 90°: 57 mm
Pilový kotouč: 165 / 20 mm
Hmotnost: 4,7 kg
Obj. č.: 0 601 675 002
L-Boxx

Dvoukotoučová bruska GBG 60-20

~~6.751,-~~
5.990,-

Příkon: 600 W
Průměr brusného kotouče: 200 mm
Šířky brusných kotoučů: 25 mm
Volnoběžné otáčky: 3.600 min⁻¹
Zrnitost: 24, 60
Hmotnost: 15,0 kg
Obj. č.: 0 601 27A 400

Excentrická bruska GEX 125 AC / GEX 150 AC / GEX 125-150 AVE

6.159,- 5.290,-	6.522,- 5.690,-	10.723,- 7.490,-
Příkon: 340 W	Příkon: 340 W	Příkon: 400 W
Volnoběžné otáčky: 4.500 - 12.000 min ⁻¹	Volnoběžné otáčky: 4.500 - 12.000 min ⁻¹	Volnoběžné otáčky: 5.500 - 12.000 min ⁻¹
Počet kmitů: 9.000 - 24.000 min ⁻¹	Počet kmitů: 9.000 - 24.000 min ⁻¹	Počet kmitů: 11.000 - 24.000 min ⁻¹
Průměr brusného talíře: 125 mm	Průměr brusného talíře: 150 mm	Průměr brusného talíře: 125 / 150 mm
Výkmit: 2,5 mm	Výkmit: 2,0 mm	Výkmit: 2,0 mm
Hmotnost: 2,0 kg	Hmotnost: 2,1 kg	Hmotnost: 2,4 kg
Obj. č.: 0 601 372 565	Obj. č.: 0 601 372 768	Obj. č.: 0 601 378 101

Vibrační bruska GSS 23 A / GSS 230 AVE / GSS 280 AVE

3.990,- 2.750,-	9.783,- 8.450,-	12.958,- 10.990,-
Příkon: 190 W	Příkon: 300 W	Příkon: 350 W
Počet kmitů: 24.000 min ⁻¹	Počet kmitů: 16.000 - 22.000 min ⁻¹	Počet kmitů: 16.000 - 22.000 min ⁻¹
Brusná plocha: 92 x 182 mm	Brusná plocha: 92 x 182 mm	Brusná plocha: 114 x 226 mm
Hmotnost: 1,7 kg	Hmotnost: 2,4 kg	Hmotnost: 2,7 kg
Obj. č.: 0 601 070 400	Obj. č.: 0 601 292 802	Obj. č.: 0 601 292 901

Hoblík GHO 26-82 D / GHO 40-82 C

5.796,- 4.490,-	9.789,- 7.990,-
Příkon: 710 W	Příkon: 850 W
Volnoběžné otáčky: 18.000 min ⁻¹	Volnoběžné otáčky: 14.000 min ⁻¹
Nastavitelný úběr: 2,6 mm	Nastavitelný úběr: 4,0 mm
Hoblovací šířka: 82 mm	Hoblovací šířka: 82 mm
Hmotnost: 2,8 kg	Hmotnost: 3,2 kg
Obj. č.: 0 601 544 301	Obj. č.: 0 601 59A 76A

Pokosová pila se zákluzem GCM 8 SDE / GCM 12 SDE

18.138,- 15.690,-	29.512,- 22.990,-
Příkon: 1.600 W	Příkon: 1.800 W
Kotouč: 216 mm	Kotouč: 305 mm
Úhel (vlevo / vpravo): 52 ° / 60 °	Úhel (vlevo / vpravo): 52 ° / 60 °
Max. řez: 70 x 312 mm	Max. řez: 120 x 400 mm
Hmotnost: 18,5 kg	Hmotnost: 28,6 kg
Obj. č.: 0 601 B19 200	Obj. č.: 0 601 B23 100

Stolní okružní pila GTS 10 J

21.647,- 18.150,-
Příkon: 1.800 W
Velikost stolu: 642 x 572 mm
Volnoběžné otáčky: 3.650 min ⁻¹
Kotouč: 254 mm
Hloubka řezu: 79 mm
Hmotnost: 26 kg
Obj. č.: 0 601 B30 500

Horkovzdušná pistole GHG 23-66

5.888,- 4.650,-
Příkon: 2.300 W
Teplota: 50 - 650 °C
Regulace, proud vzduchu: dvoustupňová
Hmotnost: 0,7 kg
Obj. č.: 0 601 2A6 301

Lepicí pistole GKP 200 CE

3.859,- 3.150,-
Příkon: 500 W
Výkon při lepení: 30g/min
Doba nažhavení: 4 min.
Hmotnost: 0,4 kg
Obj. č.: 0 601 950 703

Multifunkční frézka GMF 1600 CE

16.928,- 14.690,-
Příkon: 1.600 W
Volnoběžné otáčky: 10.000 - 25.000 min ⁻¹
Výška zdvihu: 76 mm
Upínací nástroje: 8 - 12,7 mm
Hmotnost: 5,8 kg
Obj. č.: 0 601 624 002

Michadlo GRW 12 E

10.273,- 8.890,-
Příkon: 1.200 W
Volnoběžné otáčky: 0 - 1.000 min ⁻¹
Jmenovitý točivý moment: 12 Nm
Hmotnost: 5,3 kg
Obj. č.: 0 601 1A7 000

Ohranovací frézka GKF 550 / GKF 600

2.177,- 1.790,-	6.794,- 3.690,-
Příkon: 550 W	Příkon: 600 W
Volnoběžné otáčky: 33.000 min ⁻¹	Volnoběžné otáčky: 33.000 min ⁻¹
Upínání nástrojů: 6 mm	Upínání nástrojů: 6 mm / 8 mm
Hmotnost: 1,4 kg	Hmotnost: 1,5 kg
Obj. č.: 0 601 6A0 020	Obj. č.: 0 601 60A 100

Sádkartonářský šroubovák GSR 6-45 TE / GSR 6-45 TE + MA55

5.435,- 4.690,-	10.394,- 8.990,-
GSR6-45TE:	GSR6-45TE + MA55:
Příkon: 701 W	zásobník na šrouby
Volnoběžné otáčky: 0 - 4.500 min ⁻¹	Hmotnost: 1,8 kg
Kroučivý moment: 12 Nm	Obj. č.: 0 601 445 101
Držák nástrojů: Vnitřní šestihran 1/4"	
Hmotnost: 1,4 kg	
Obj. č.: 0 601 445 100	

Vrtáčka GBM 10 RE / GBM 13-2 RE-Z

4.182,- 3.450,-	1.343,- 6.150,-
GBM10 RE:	GBM13-2 RE-Z:
Příkon: 600 W	Příkon: 750 W
Volnoběžné otáčky: 0 - 2.600 min ⁻¹	Volnoběžné otáčky: 0 - 1.000 / 3.000 min ⁻¹
Vrtání: ocel/dřevo/hliník	Vrtání: ocel/dřevo/hliník
10/25/10 mm	8-13/20-32/12-20 mm
Hmotnost: 1,7 kg	Hmotnost: 2,4 kg
Obj. č.: 0 601 473 600	Obj. č.: 0 601 1B2 001

Příklepová vrtáčka GSB 13 RE / GSB 16 RE-Z / GSB 16 RE / GSB 20-2 / GSB 24-2 / GSB 21-2 RCT / GSB 162-2 RE

2.590,- 1.950,-	4.730,- 3.850,-	4.972,- 3.990,-	6.509,- 5.690,-	7.235,- 5.990,-	8.216,- 5.990,-	14.992,- 12.990,-
GSB13RE:	GSB16RE-Z: Kufr	GSB16RE: Kufr	GSB20-2: L-Case	GSB24-2: L-Case	GSB21-2RCT: Kufr	GSB162-2RE: Kufr
Příkon: 600 W	Příkon: 750 W	Příkon: 750 W	Příkon: 850 W	Příkon: 1.100 W	Příkon: 1.300 W	Příkon: 1.500 W
Volnoběžné otáčky: 0 - 2.800 min ⁻¹	Volnoběžné otáčky: 0 - 2.800 min ⁻¹	Volnoběžné otáčky: 0 - 2.800 min ⁻¹	Volnoběžné otáčky: 0 - 1.000 / 3.000 min ⁻¹	Volnoběžné otáčky: 0 - 900 / 3.000 min ⁻¹	Volnoběžné otáčky: 0 - 900 / 3.000 min ⁻¹	Volnoběžné otáčky: 0 - 750 / 2.550 min ⁻¹
Max. průměr vrtání v betonu: 13 mm	Max. průměr vrtání v betonu: 16 mm	Max. průměr vrtání v betonu: 16 mm	Max. průměr vrtání v betonu: 18 / 13 mm	Max. průměr vrtání v betonu: 24 / 16 mm	Max. průměr vrtání v betonu: 22 / 13 mm	Max. průměr vrtání v betonu: 82 / 68 mm
Hmotnost: 1,8 kg	Hmotnost: 2,2 kg	Hmotnost: 2,2 kg	Hmotnost: 2,6 kg	Hmotnost: 2,9 kg	Hmotnost: 2,85 kg	Hmotnost: 4,8 kg
Obj. č.: 0 601 217 100	Obj. č.: 0 601 14E 600	Obj. č.: 0 601 14E 500	Obj. č.: 0 601 17B 400	Obj. č.: 0 601 19C 801	Obj. č.: 0 601 19C 700	Obj. č.: 0 601 18B 000

Přímá bruska GGS 28 C / GGS 28 LCE / GGS 8 CE

6.401,- 5.290,-	11.240,- 7.890,-	12.935,- 9.990,-
GGS28C:	GGS28LCE:	GGS8CE:
Příkon: 600 W	Příkon: 650 W	Příkon: 750 W
Volnoběžné otáčky: 30.000 min ⁻¹	Volnoběžné otáčky: 10.000 - 30.000 min ⁻¹	Volnoběžné otáčky: 2.500 - 8.000 min ⁻¹
Max. průměr brusného nástroje: 50 mm	Max. průměr brusného nástroje: 50 mm	Max. průměr brusného nástroje: 50 mm
Max. průměr lešticího nástroje: 19 mm	Max. průměr lešticího nástroje: 13 mm	Max. průměr lešticího nástroje: 80 mm
Hmotnost: 1,4 kg	Hmotnost: 1,6 kg	Hmotnost: 1,7 kg
Obj. č.: 0 601 220 000	Obj. č.: 0 601 221 100	Obj. č.: 0 601 222 100

Prostřihovač GNA 75-16

13.661,- 10.990,-
Příkon: 750 W
Čistá šířka stříhu: 5 mm
Předvrtání pro vnitřní vystřihování: 21 mm
Nejmenší poloměr: 40 mm
Řezná kapacita ocel (400 N/mm ²): 1,6 mm
Hmotnost: 1,8 kg
Obj. č.: 0 601 529 400

Prostřihovač GNA 3.5

28.243,- 25.990,-
Příkon: 620 W
Čistá šířka stříhu: 6 mm
Předvrtání pro vnitřní vystřihování: 41 mm
Nejmenší poloměr: 70 mm
Řezná kapacita ocel (600 N/mm ²): 2,4 mm
Hmotnost: 3,5 kg
Obj. č.: 0 601 533 103

**BOSCH**>> **UVEDENÉ CENY JSOU VČ. DPH, AKČNÍ NABÍDKA PLATÍ OD 1. 10. 2019 DO 31. 1. 2020 NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB** <<**Úhlová bruska GWS 7-125 / GWS 9-125 / GWS 1000 - RSP / GWS 1400 / GWS 13-125 CI / GWS 17-125 CI / GWS 19-125 CI**

2.690,- 1.690,-	2.690,- 1.850,-	3.490,- 2.490,-	3.990,- 2.990,-	4.787,- 3.990,-	5.554,- 4.850,-	6.401,- 5.290,-
GWS7-125:	GWS9-125:	GWS1000-RSP:	GWS1400:	GWS13-125CI:	GWS17-125CI:	GWS19-125CI:
Príkón: 720 W	900 W	1.000 W	1.400 W	1.300 W	1.700 W	1.900 W
Průměr kotouče: 125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Volnoběžné otáčky: 11.000 min ⁻¹	11.000 min ⁻¹	11.000 min ⁻¹	11.000 min ⁻¹	11.500 min ⁻¹	11.500 min ⁻¹	11.500 min ⁻¹
Hmotnost: 1,9 kg	1,9 kg	2,1 kg	2,2 kg	2,3 kg	2,4 kg	2,4 kg
Obj. č.: 0 601 388 108	0 601 396 007	0 601 828 800	0 601 824 800	0 601 79E 002	0 601 79G 002	0 601 79N 002

Úhlová bruska GWS 850 CE / GWS 13-125 CIE / GWS 17-125 CIE / GWS 19-125 CIE

2.990,- 2.100,-	5.433,- 4.290,-	5.917,- 4.990,-	6.764,- 5.550,-
Regulace rychlosti	Regulace rychlosti	Regulace rychlosti	Regulace rychlosti
GWS850CE:	GWS13-125CIE:	GWS17-125 CIE:	GWS19-125CIE:
Príkón: 850 W	1.300 W	1.700 W	1.900 W
Průměr kotouče: 125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Volnoběžné otáčky: 2.800 - 11.000 min ⁻¹	2.800 - 11.500 min ⁻¹	2.800 - 11.500 min ⁻¹	2.800 - 11.500 min ⁻¹
Hmotnost: 1,9 kg	2,3 kg	2,4 kg	2,4 kg
Obj. č.: 0 601 378 793	0 601 79F 002	0 601 79H 002	0 601 79P 002

Úhlová bruska GWS 17-150 CI / GWS 19-150 CI

6.400,- 4.990,-	7.369,- 5.990,-
GWS17-150CI:	GWS19-150CI:
Príkón: 1.700 W	Príkón: 1.900 W
Průměr kotouče: 150 mm	Průměr kotouče: 150 mm
Volnoběžné otáčky: 9.300 min ⁻¹	Volnoběžné otáčky: 9.700 min ⁻¹
Hmotnost: 2,5 kg	Hmotnost: 2,4 kg
Obj. č.: 0 601 79K 002	Obj. č.: 0 601 79R 002

Úhlová bruska GWS 22-230 JH / GWS 24-230 JH / GWS 24-230 LVI / GWS 26-230 LVI

5.290,- 3.490,-	5.990,- 4.490,-	9.886,- 6.990,-	9.836,- 8.150,-
Omezení rozbíhového proudu	Omezení rozbíhového proudu	Omezení rozbíhového proudu	Omezení rozbíhového proudu
GWS 22-230 JH:	GWS 24-230 JH:	GWS24-230LVI:	GWS26-230LVI:
Príkón: 2.200 W	2.400 W	2.400 W	2.600 W
Průměr kotouče: 230 mm	230 mm	230 mm	230 mm
Volnoběžné otáčky: 6.500 min ⁻¹	6.500 min ⁻¹	6.500 min ⁻¹	6.500 min ⁻¹
Hmotnost: 5,2 kg	5,2 kg	5,5 kg	5,6 kg
Obj. č.: 0 601 882 M03	0 601 884 M03	0 601 893 F04	0 601 895 F04

Kombinované SDS-plus kladivo GBH 240 / GBH 240F

4.990,- 3.890,-	5.990,- 4.550,-
GBH240:	GBH240F:
Príkón: 790 W	Príkón: 790 W
Síla úderu: 2,7 J (EPTA)	Síla úderu: 2,7 J (EPTA)
Max. průměr vrtání do betonu: 24 mm	Max. průměr vrtání do betonu: 24 mm
Hmotnost: 2,8 kg	Hmotnost: 2,9 kg
Obj. č.: 0 611 272 100	Obj. č.: 0 611 273 000
Kufr	Kufr

Kombinované kladivo SDS-plus GBH 2-26 DRE / GBH 2-28 / GBH 4-32 DFR

5.990,- 4.250,-	6.522,- 5.890,-	16.928,- 12.990,-
GBH2-26DRE: Kufr	GBH2-28: Kufr	GBH4-32DFR: Kufr
Príkón: 800 W	880 W	900 W
Síla úderu: 2,7 J (EPTA)	3,2 J (EPTA)	4,2 J (EPTA)
Max. vrtací průměr v ocel / betonu: 13 / 26 mm	13 / 28 mm	13 / 32 mm
Hmotnost: 2,7 kg	2,9 kg	4,7 kg
Obj. č.: 0 611 253 708	0 611 267 500	0 611 332 100

Kombinované kladivo SDS-plus s výměnnou hlavou GBH 2-26 DFR / GBH 2-28 F / GBH 3-28 DFR

6.990,- 5.290,-	7.990,- 6.690,-	11.120,- 9.290,-
GBH2-26DFR: Kufr	GBH2-28F: Kufr	GBH 3-28DFR: Kufr
Príkón: 800 W	880 W	800 W
Síla úderu: 2,7 J (EPTA)	3,2 J (EPTA)	28 mm
Max. vrtací průměr v ocel / betonu: 13 / 26 mm	13 / 28 mm	3,1 J
Hmotnost: 2,9 kg	3,1 kg	3,6 kg
Obj. č.: 0 611 254 768	0 611 267 600	0 611 24A 000

Kombinované kladivo SDS-max GBH 5-40 DCE / GBH 8-45 DV / GBH 12-52 D

15.990,- 14.990,-	24.987,- 20.990,-	24.990,- 24.690,-
GBH5-40DCE: Kufr	GBH8-45DV: Kufr	GBH12-52D: Kufr
Príkón: 1.150 W	1.500 W	1.700 W
Síla úderu: 9,3 J (EPTA)	12,5 J (EPTA)	19 J (EPTA)
Max. vrtací průměr v betonu: 40 mm	45 mm	52 mm
Hmotnost: 6,4 kg	8,5 kg	11,5 kg
Obj. č.: 0 611 264 000	0 611 265 000	0 611 266 100

Sekací kladivo SDS-max GSH 5 CE / GSH 7 VC / GSH 11 VC

18.138,- 12.690,-	22.980,- 17.690,-	27.811,- 20.990,-
GSH5CE: Kufr	GSH7VC: Kufr	GSH11VC: Kufr
Príkón: 1.150 W	1.500 W	1.700 W
Síla úderu: 9,3 J (EPTA)	13 J (EPTA)	23 J (EPTA)
Počet příklepu při otáčkách: 1.300 - 2.900 min ⁻¹	2.720 min ⁻¹	900 - 1.700 min ⁻¹
Hmotnost: 6,2 kg	8,5 kg	11,4 kg
Obj. č.: 0 611 321 000	0 611 322 000	0 611 336 000

Drážkovací fréza do zdiva GNF 20 CA / GNF 35 CA / GNF 65 A

15.718,- 12.990,-	20.437,- 15.990,-	28.423,- 24.990,-
GNF20CA:	GNF35CA:	GNF65A:
Príkón: 900 W	1.400 W	2.400 W
Průměr kotouče: 115 mm	150 mm	230 mm
Nastavitelná hloubka drážky: 0 - 20 mm	0 - 35 mm	20 - 65 mm
Šířka drážky: 3 - 23 mm	3 - 39 mm	3 - 40 mm
Hmotnost: 3,4 kg	4,7 kg	8,4 kg
Obj. č.: 0 601 612 508	0 601 621 708	0 601 368 708

Průmyslový vysavač GAS 12-25 PL / GAS 35 L AFC / GAS 35 M AFC

9.642,- 8.690,-	18.260,- 14.690,-	22.373,- 16.990,-
Automatické čištění filtru	Automatické čištění filtru (AFC)	Automatické čištění filtru (AFC)
GAS12-25 PL:	GAS35L AFC: Oklep	GAS35M AFC: Oklep
Príkón: 1.350 W	1.380 W	1.380 W
Max. proud vzduchu: 65 l/sec	74 l/sec	74 l/sec
Objem nádoby: 25 l	35 l	35 l
Hmotnost: 9,0 kg	12,4 kg	12,4 kg
Obj. č.: 0 601 97C 100	0 601 9C3 200	0 601 9C3 100

Aku vrtací šroubovák GSR 120-Li / GSR 12V-15 / GSR 12V-15L / GSR 12V-20 HX

GSR 120-Li : Kufr		GSR 12V-15: Kufr		GSR 12V-15L: L-Boxx		GSR 12V-20HX: L-Boxx	
3.690,- 2.990,-		3.990,- 3.490,-		5.554,- 3.990,-		7.006,- 5.990,-	
Napětí: 12V		12V		12V		12V	
Kapacita: 2x 1,5 Ah Li-Ion		2x 2,0 Ah Li-Ion		2x 2,0 Ah Li-Ion		2x 3,0 Ah Li-Ion	
Volnoběžné otáčky 1. / 2. rychl.: 0 - 380 / 0 - 1.300 min ⁻¹		0 - 400 / 0 - 1.300 min ⁻¹		0 - 400 / 0 - 1.300 min ⁻¹		0 - 400 / 0 - 1.300 min ⁻¹	
Max. krouticí moment: 30 / 13 Nm		30 / 15 Nm		30 / 15 Nm		20 / 18 Nm	
Hmotnost: 1,0 kg		0,95 kg		0,95 kg		0,7 kg	
Obj. č.: 0 601 9F7 001		0 601 868 122		0 601 868 109		0 601 9D4 105	

Aku vrtací šroubovák GSR 12V-15FC SET

Napětí: 12V	
Kapacita: 2x 2,0 Ah Li-Ion	
Max. krouticí moment: 30 / 15 Nm	
Držák nástrojů GFA 12-X	
Vrtací sklíčidlo GFA 12-B	
Excentrický nástavec GFA 12-E	
Úhlový nástavec GFA 12-W	
Obj. č.: 0 601 9F6 006	
Kufr	
7.369,- 6.150,-	

Aku set 5 Tool Kit 12V

12.451,- 10.990,-	
GSR 12V-15: aku vrtací šroubovák	
GDR 12V-105: aku rázový utahovák	
GSA 12V-14: aku pila ocaska	
GOP 12V-28: aku multifunkční nářadí	
GLI 12V-80: aku svítilna	
3x akumulátor 12V / 2,0 Ah Li-Ion	
Nabíječka	
Obj. č.: 0 615 990 K11	
L-Boxx	

Aku vrtací šroubovák GSR 180-Li / GSR 18-2-Li Plus / Aku přiklepová vrtačka GSB 180 Li / GSB 18-2-Li Plus

GSR 180-Li: Kufr		GSR 18-2-Li Plus: Kufr		GSB 180Li: Kufr		GSB 18-2-Li Plus: Kufr	
5.191,- 4.290,-		6.090,- 5.350,-		5.453,- 4.690,-		6.990,- 5.690,-	
Napětí: 18V		18V		18V		18V	
Kapacita: 2x 1,5 Ah Li-Ion		2x 2,0 Ah Li-Ion		2x 1,5 Ah Li-Ion		2x 2,0 Ah Li-Ion	
Volnoběžné otáčky 1. / 2. rychl.: 0 - 450 / 0 - 1.700 min ⁻¹		0 - 500 / 0 - 1.900 min ⁻¹		0 - 450 / 0 - 1.700 min ⁻¹		0 - 500 / 0 - 1.900 min ⁻¹	
Max. krouticí moment: 54 / 21 Nm		63 / 24 Nm		54 / 21 Nm		63 / 24 Nm	
Max. vrtací průměr v betonu: -		-		8 mm		13 mm	
Hmotnost: 1,6 kg		1,49 kg		1,7 kg		1,5 kg	
Obj. č.: 0 601 9F8 100		0 601 9E6 120		0 601 9F8 300		0 601 9E7 120	

Aku vrtací šroubovák GSR 18V-60 C / GSR 18V-85 C / Aku přiklepová vrtačka GSB 18V-60 C / GSB 18V-85 C

GSR 18V-60C: L-Boxx		GSR 18V-85C: L-Boxx		GSB 18V-60C: L-Boxx		GSB 18V-85C: L-Boxx	
13.817,- 12.490,-		16.807,- 14.290,-		14.446,- 12.690,-		16.648,- 14.490,-	
Napětí: 18V		18V		18V		18V	
Kapacita: 2x 5,0 Ah Li-Ion		2x 5,0 Ah Li-Ion		2x 5,0 Ah Li-Ion		2x 5,0 Ah Li-Ion	
Volnoběžné otáčky 1. / 2. rychl.: 0 - 600 / 0 - 1.900 min ⁻¹		0 - 480 / 0 - 2.100 min ⁻¹		0 - 600 / 0 - 1.900 min ⁻¹		0 - 480 / 0 - 2.100 min ⁻¹	
Max. krouticí moment: 60 / 31 Nm		110 / 85 / 47 Nm		60 / 31 Nm		110 / 85 / 47 Nm	
Max. vrtací průměr v betonu: -		-		13 mm		16 mm	
Hmotnost: 1,7 kg		2,2 kg		1,8 kg		2,3 kg	
Obj. č.: 0 601 9G1 100		0 601 9G0 100		0 601 9G2 100		0 601 9G0 300	

Aku kmitací pila GST 18 V-Li B / GST 18 V-Li S

GST 18V-LiB:		GST 18V-LiS:	
15.959,- 11.990,-		16.880,- 11.990,-	
Napětí: 18V		Napětí: 18V	
Kapacita: 2x 5,0 Ah Li-Ion		Kapacita: 2x 5,0 Ah Li-Ion	
Výška zdvihu: 23 mm		Výška zdvihu: 23 mm	
Hmotnost: 2,4 kg		Hmotnost: 2,4 kg	
Obj. č.: 0 601 5A6 103		Obj. č.: 0 601 5A5 104	
L-Boxx		L-Boxx	

Aku úhlová bruska GWS 18-125V-Li / GWS 18V-10 C / GWS 18V-10 SC / GWS 18V-10PSC

GWS 18-125V-Li: L-Boxx		GWS 18V-10C: L-Boxx		GWS 18V-10SC: L-Boxx		GWS 18V-10PSC: L-Boxx	
15.960,- 12.290,-		16.963,- 12.690,-		17.967,- 16.490,-		18.318,- 16.990,-	
Napětí: 18V		18V		18V		18V	
Kapacita: 2x 5,0 Ah Li-Ion		2x 5,0 Ah Li-Ion		2x 5,0 Ah Li-Ion		2x 5,0 Ah Li-Ion	
Průměr kotouče: 125 mm		125 mm		125 mm		125 mm	
Volnoběžné otáčky 1. / 2. rychl.: 10.000 min ⁻¹		9.000 min ⁻¹		4.500 - 9.000 min ⁻¹		4.500 - 9.000 min ⁻¹	
Hmotnost: 2,3 kg		2,8 kg		2,8 kg		2,8 kg	
Obj. č.: 0 601 93A 30L		0 601 9G3 10D		0 601 9G3 40D		0 601 9G3 F0D	

Systémové příslušenství - akumulátory

GBA 18V 5,0 Ah		3x GBA 18V 5,0 Ah		GBA ProCore 18V 4,0 Ah		GBA ProCore 18V 8,0 Ah	
4.730,- 2.450,-		12.990,- 6.850,-		3.302,- 2.290,-		5.504,- 3.890,-	
Obj. č.: 1 600 A00 2U5		Obj. č.: 1 600 CBT 3U5		Obj. č.: 1 600 A01 6GB		Obj. č.: 1 600 A01 6GK	

Aku set 0 601 CBT 186

21.030,- 15.990,-	
GSR 18V-60C: aku vrtací šroubovák	
GWS 18-125V Li: aku úhlová bruska	
2x akumulátor 18V / 5,0 Ah Li-Ion	
Nabíječka, Taška	
Obj. č.: 0 601 CBT 186	

Aku set 0 601 CBT 187

22.736,- 16.990,-	
GBH 180-Li: aku kombinované kladivo	
GWS 18-125V Li: aku úhlová bruska	
GSR 18-2-Li Plus: aku vrtací šroubovák	
2x akumulátor 18V / 4,0 Ah Li-Ion	
Nabíječka, Taška	
Obj. č.: 0 601 CBT 187	

Detektor D-tect 120 / D-tect 150

D-tect 120:		D-tect 150:	
10.837,- 8.290,-		19.953,- 17.490,-	
Napájení: 1x 12 V Li-Ion / 4x 1,5 V LR6 (AA)		Napájení: 4x 1,5 V LR6 (AA)	
Max. detekce kov: 120 mm		Max. detekce kov: 150 mm	
Max. detekce měď: 120 mm		Max. detekce měď: 150 mm	
Hmotnost: 0,49 kg		Hmotnost: 0,65 kg	
Obj. č.: 0 601 081 301		Obj. č.: 0 601 010 005	
L-Boxx			

Aku kombinované SDS-plus kladivo GBH 18V-26 F / GBH 36 VF-Li Plus

GBH 18V-26F:		GBH 36VF-Li-Plus:	
19.106,- 13.990,-		25.398,- 21.290,-	
Napětí: 18V		Napětí: 36V	
Kapacita: 2x 6,0 Ah Li-Ion		Kapacita: 2x 4,0 Ah Li-Ion	
Energie úderů: 2,6 J (EPTA)		Energie úderů: 3,2 J (EPTA)	
Vrtání do betonu: 26 mm		Vrtání do betonu: 28 mm	
Hmotnost: 3,6 kg		Hmotnost: 4,6 kg	
Obj. č.: 0 611 910 003		Obj. č.: 0 611 907 003	
Kufr		Kufr	

Laserový dálkoměr GLM30 / GLM 40 / GLM 50 C bluetooth / GLM 80

							
2.299,- 1.990,-		3.376,- 2.890,-		4.960,- 4.150,-		6.280,- 4.995,-	
GLM30:		GLM40:		GLM50C:		GLM80:	
Měřicí rozsah: 0,15 - 30 m		0,15 - 40 m		0,05 - 50 m		0,05 - 80 m	
Třída laseru: 2		2		2		2	
Přesnost měření, typ: ± 2,0 mm		± 1,5 mm		± 1,5 mm		± 1,5 mm	
Doba měření max.: 4 s		4 s		4 s		4 s	
Hmotnost: 0,09 kg		0,09 kg		0,10 kg		0,14 kg	
Obj. č.: 0.601.072.500		0.601.072.900		0.601.072.C00		0.601.072.300	

**BOSCH**>> **UVEDENÉ CENY JSOU VČ. DPH, AKČNÍ NABÍDKA PLATÍ OD 1. 10. 2019 DO 31. 1. 2020 NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB <<****Samonivelační čárový laser PLL 360 set**~~4.989,-~~**4.650,-****Stativ**

Napájení: 4 x 1,5 V LR6 (AA)
Pracovní dosah: 20 m
Třída laseru: 2
Přesnost měření: ± 0,4 mm
Rozsah nivelace: ± 4 °
Hmotnost: 0,50 kg
Obj. č.: 0 603 663 001

Kombinovaný laser s bluetooth GCL 2-50 C~~8.867,-~~**6.990,-**

Bluetooth

**Držák RM 2
Stativ BT 150**

Napájení:
1x 12 V Li-Ion / 4x 1,5 V LR6 (AA)
Pracovní dosah: 20 / 50 m
Promítání (Barva): 2 čáry / 2 body (Červená)
Stativový závit: 1/4"
Hmotnost: 0,60 kg
Obj. č.: 0 601 066 G02

Čárový laser s bluetooth GLL 3-80 C~~17.446,-~~**14.290,-**

Bluetooth

**Držák BM 1
L-boxx**

Napájení:
1x 12 V Li-Ion / 4x 1,5 V LR6 (AA)
Pracovní dosah: 30 / 120 m
Promítání (Barva): 3x čára 360° (Červená)
Stativový závit: 1/4", 5/8"
Hmotnost: 0,90 kg
Obj. č.: 0 601 063 R02

Aku termokamera GTC 400 C~~31.436,-~~**25.490,-**

Napětí: 12 V
Kapacita: 1x 1,5 Ah Li-Ion
Měřicí rozsah: -10 °C až +400 °C
Přesnost: ± 3,0 °C
Displej: TFT LCD barevný 3,5"
Přenos dat: Wi-Fi, MicroUSB
Hmotnost: 0,54 kg
Obj. č.: 0 601 083 101
L-Boxx

Optický nivelační přístroj GOL 26 D + BT 160 + GR 500~~7.890,-~~**7.490,-**

Stativ BT 160 / Nivelační laf GR 500 / Kufr
Měrná jednotka: 360 stupňů
Zvětšení: 26x
Přesnost nivelace: 1,6 mm na 30 m
Pracovní dosah: až 100 m
Stativový závit: 5/8"
Hmotnost cca: 1,5 kg
Obj. č.: 0 615 994 00E

Kombinovaný laser GCL2 - 15~~4.379,-~~**3.850,-**

GCL2-15:
Držák RM 1
Napájení: 3 x 1,5 V LR6 (AA)
Pracovní dosah: 15 m
Promítání (Barva): 2 čáry / 2 body (Červená)
Stativový závit: 1/4", 5/8"
Hmotnost: 0,33 kg
Obj. č.: 0 601 066 E00

+

~~5.359,-~~**4.650,-**

GCL2-15:
Držák RM 1 / Stativ BT 150
Obj. č.: 0 615 994 0FV

Rotační laser GRL 300 HV Set~~25.446,-~~**22.990,-**

Stativ BT 170HD
Měřicí laf GR 240 / Přijímač LR1
Držák WM 4 / Ovládání RC1
Napájení:
2x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah), 2x 1,5 V LR20 (D)
Pracovní dosah (s přijímačem): 60 m (300 m)
Třída laseru / barva: 3R / červená
Stativový závit: 5/8"
Hmotnost: 1,8 kg
Obj. č.: 0 615 994 05U

Kombinovaný laser s bluetooth GCL 2 - 50 CG

Bluetooth

~~16.141,-~~**12.990,-**

ZELENÝ PAPERSEK

Držák RM 2 / L-boxx
Napájení: 1x 12 V Li-Ion / 4x 1,5 V LR6 (AA)
Pracovní dosah: 20 / 50 m
Promítání (Barva): 2 čáry / 2 body (Zelená)
Stativový závit: 1/4"
Hmotnost: 0,60 kg
Obj. č.: 0 601 066 H00

Čárový laser s bluetooth GLL 3-80 CG

Bluetooth

~~23.490,-~~**19.490,-**

ZELENÝ PAPERSEK

Držák BM 1 / L-Boxx / 1x 12V 2,0 Ah
Napájení: 1x 12 V Li-Ion / 4x 1,5 V LR6 (AA)
Pracovní dosah: 30 / 120 m
Promítání (Barva): 3x čára 360° (Zelená)
Stativový závit: 1/4", 5/8"
Hmotnost: 0,90 kg
Obj. č.: 0 601 063 T00

Rotační laser GRL 400 H Set / GRL 500 HV Set~~26.076,-~~**18.990,-**

GRL400HSet: Stativ BT 170HD
Měřicí laf GR 240 / Přijímač LR1
Napájení:
2x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah), 2x 1,5 V LR20 (D)
Pracovní dosah (s přijímačem): 20 m (400 m)
Třída laseru / barva: 2 / červená
Stativový závit: 5/8"
Hmotnost: 2,0 kg
Obj. č.: 0 615 994 03U

~~36.167,-~~**29.990,-**

GRL 500HVSet: Stativ BT 170HD / Měřicí laf GR240
Přijímač LR 50 / Držák pro LR 50
Napájení:
2x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah), 2x 1,5 V LR20 (D)
Pracovní dosah (s přijímačem): 20 m (500 m)
Třída laseru / barva: 2 / červená
Stativový závit: 2x 5/8"
Hmotnost: 2,3 kg
Obj. č.: 0 615 994 0EF

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Přímočaré pilky na dřevo



Obj. č.	Popis	Akční cena
4932213116	T144D rychlý řez - 75 mm	99,-
4932311633	T344D rychlý řez - 105 mm	215,-
4932430141	T234X 3cut zařezávací - 91 mm	190,-

Řezné kotouče na kov



Obj. č.	Popis	Akční cena	Balení
4932451477	125 x 1,0 mm	25,-	10 ks
4932451490	230 x 1,9 mm	80,-	5 ks

3-dílná sada nůžek na plech



930,-
850,-

Obsahuje:
Levý + Pravý + Právý
Obj. č.: 48224533

3-dílná sada přímočarých pilek Progressor



194,-
165,-

Obsahuje:
3x přímočá pilka Progressor:
123 X; T 234 X; T 345 XF
Obj.č.: 2 607 010 515

Mečová pilka na Porotherm



1.490,-
1.190,-

Použití: na velké stavební tvárnice
do tloušťky materiálu 365 mm
Obj. č.: 2 608 650 356

Ruční plátky na kov 300 mm



Obj. č.	Původní cena	Akční cena	Balení
Flex 10T/24D	21,-	18,-	10 ks
Trilenium cobalt 10T/24D	52,-	45,-	10 ks

Přímočaré pilky



Obj. č.	Popis	Akční cena
4932254063	T118A kov 1,2 mm - 55 mm	99,-
4932274315	T127D hliník a plasty - 75 mm	140,-
4932430142	T123XF Bi-Metal Twincut uni - 91 mm	195,-

11-dílná sada Knuckle



690,-
590,-

Obsahuje:
Ohebný úhlový nástavec
Vhodný pro 1/4" Hex utahováky do 180 Nm
Poloha 0° a 30°
10x bit
Obj.č.: 4932352938

120-dílný HD-Box s příslušenstvím



K připevnění na HD-Box se stroji
Bity SHOCKWAVE - PH, PZ, TX, TXBO, SL
Magnetický nástavec
Vrtáky HSS-G Thunderweb
Vrtáky do betonu
Vrtáky do dřeva
Obj. č.: 4932464550

2.010,-
1.690,-

SDS-click matice



943,-
590,-

Pro všechny úhlové brusky
Obj. č.: 1 603 340 031

Samoostřící sekáč SDS-max RTec sharp



Celková délka 400 mm
Šířka břitu sekáče 25 mm

Obj. č.	Ks	Původní cena	Akční cena
2 608 690 124.1	1	616,-	420,-
2 608 690 124.3	3	1.848,-	1.100,-
2 608 690 124.5	5	3.080,-	1.650,-

Ruční ergonomická rámová pila na kov



Pracovní délka: 300 mm
Obj.č.: ULTRA 66D

758,-
599,-

12-dílná sada mečových pilek



1.497,-
990,-

2 ks 150x5 mm - AX na broušení (dřevo s hřebíky)
2 ks 230x5 mm - AX na broušení (dřevo s hřebíky)
2 ks 150x8 - Wrecker na kov a přímé řezy 4-10 mm
2 ks 230x14 mm - Torch na kov 3-10 mm
4 ks 150x18 mm - Torch na kov 2-8 mm
V použité
Obj. č.: 49221129

10-dílná sada 1/2" nástrčných klíčů



2.050,-
1.750,-

Kovaná prodloužená leptaná
Obsahuje:
8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 19 / 21 mm
Obj. č.: 4932352861

PACKOUT pracovní taška 38 / 50 cm



2.690,-
2.350,-

Taška 38 cm
Obj. č.: 4932471066

3.090,-
2.650,-

Taška 50 cm
Obj. č.: 4932471067

Řezný kotouč na kov, nerez



Obj. č.	Rozměr mm	Původní cena	Akční cena	Odběr
2 608 603 171	125 x 1,0	45,-	32,-	po 10ks
2 608 601 513	150 x 1,6	58,-	42,-	po 10ks

Samoostřící špiče SDS-max RTec speed



Obj. č.	Ks	Původní cena	Akční cena
2 608 690 167.1	1	616,-	420,-
2 608 690 167.3	3	1.848,-	1.100,-
2 608 690 167.5	5	3.080,-	1.650,-

Korunky TC s karbidovým prachem



Průměr mm	Původní cena	Akční cena	Průměr mm	Původní cena	Akční cena
25	903,-	650,-	51	1.507,-	1.050,-
30	1.023,-	750,-	105	3.160,-	1.990,-
35	1.142,-	795,-	152	6.146,-	3.990,-

Diamantové segmentové kotouče



Obj. č.	Popis	Akční cena
4932399522	DU 125 - 125 mm	250,-
4932399524	DU 230 - 230 mm	850,-

Magnetické 1/4" HEX nástrčné klíče



Obj. č.	Popis	Původní cena	Akční cena
4932352541	8 mm / 65 mm	212,-	155,-
4932352543	10 mm / 65 mm	212,-	155,-
4932352545	13 mm / 65 mm	255,-	170,-

PACKOUT 123 set kufrů



10.990,-
9.490,-

Z nárazuvzdorného polymeru
IP65 - těsnění proti dešti a prachu
Kovem zesílené rohy a uzavírání
Vnitřní organizér s boxy
Pojízdný box:
- kapacita 113 kg
- 9" kola do terénu
- široká prodlužovací rukojeť průmyslové třídy
Obj. č.: 4932464244

Diamantový kotouč Standard na beton



Obj. č.	Rozměr mm	Původní cena	Akční cena
2 608 602 197	125 x 1,6	334,-	298,-
2 608 602 200	230 x 2,3	810,-	695,-

Stupňovité vrtáky



Obj. č.	Rozměr mm	Původní cena	Akční cena
2012	4 - 30 mm	2.290,-	1.490,-
2013	6 - 37 mm	2.998,-	2.290,-

Stupňovité vrtáky s kobaltem

Obj. č.	Rozměr mm	Původní cena	Akční cena
2014	4 - 20 mm	1.895,-	990,-
2015	4 - 30 mm	2.580,-	1.990,-

26-dílná sada bitů a klíčů s ráčnou



1.029,-
650,-

Obsahuje:
18x bity; 6x nástrčný klíč; 1x ráčna;
1x prodlužovací nástavec
Obj. č.: 626701000

PŘÍSLUŠENSTVÍ

5-dílná sada pilových plátků

Makita

~~119,-~~
99,-



HCS/HSS B-13,16, 22, 23, 105
Pro řezání dřeva, plastů a kovu
Obj. č.: A-86898

36-dílná sada bitů a vrtáků

Makita

~~560,-~~
450,-



Obsahuje:
Vrtáky a bity pro vrtání a šroubování
Magnetický držák bitů 60 mm
Nástavce matic
Obj. č.: B-54106

34-dílná sada vrtáků, bitů a nástavců

Makita

~~705,-~~
495,-



Obsahuje:
Vrtáky, Bity, Důlčík
Magnetický držák bitů
Transportní kufr
Obj. č.: D-36980

Řezné kotouče na nerez

Makita



Obj. č.	Rozměr mm	Akční cena	Balení
B-45727	115 x 0,8	35,-	10 ks
B-45733	125 x 0,8	38,-	10 ks
B-12273	230 x 1,9	75,-	10 ks

17-dílná sada SDS-plus

Makita

~~1.099,-~~
890,-



Obsahuje:
Vrtáky
Sekáče a špiče
Hliníkový kufr
Obj. č.: D-21200

3-dílná sada vrtáků SDS-max

Makita

~~949,-~~
750,-



Obsahuje:
3x vrták SDS-max:
16 x 340; 18 x 340; 20 x 340 mm
Obj. č.: D-40587

3-dílná sada sekáčů SDS-max

Makita

~~949,-~~
750,-



Obsahuje:
3x sekáč SDS-max, délka 400 mm:
(špičák, plochý 25 mm, plochý 40 mm)
Obj. č.: D-40543

5-dílná sada sekáčů SDS-max

Makita

~~1.007,-~~
850,-



Obsahuje:
5x sekáč SDS-max, délka 400 mm:
(3 x špičák, 2 x plochý 25 mm)
Obj. č.: D-40618

61-dílná sada bitů

Hi KOKI

~~399,-~~
333,-



Obsahuje:
60x bitů, 1x adaptér
a magnetický držák bitů
Obj. č.: 715000

32-dílná sada bitů s nástavcem

Hi KOKI

~~399,-~~
333,-



Obsahuje:
30x bity
1x adaptér šestihran 1/4" do čtyřhranu 1/4"
1x magnetický univerzální držák
Obj. č.: 750363

16-dílná sada prodloužených bitů

Hi KOKI

~~645,-~~
450,-



Obsahuje:
16x bity délky 75 mm
Obj. č.: 750361

24-dílná sada bitů s ráčnou 1/4"

Hi KOKI

~~795,-~~
530,-



Obsahuje:
24x bity
1x magnetický držák
1x adaptér šestihran 1/4" do čtyřhranu 1/4"
1x ráčna
Obj. č.: 750362

200-dílná sada příslušenství pro přímé brusky

Hi KOKI

~~790,-~~
470,-



Obsahuje:
200 kusů příslušenství
pro přímé brusky
Transportní kufr
Obj. č.: 753948

389-dílná sada příslušenství pro přímé brusky

Hi KOKI

~~999,-~~
750,-



Obsahuje:
389 kusů příslušenství
pro přímé brusky
Transportní kufr
Obj. č.: 753949

Magnetický adaptér

Hi KOKI

1/2" → 1/4" vnitřní šestihran



Velikost: 8 - 50 mm
Obj. č.: 751875

~~238,-~~
155,-

10-dílná sada pro rázové utahováky

Hi KOKI

~~1.095,-~~
800,-



Obsahuje:
10x nástrčný klíč:
úchyt 1/2" vnitřní čtyřhran
Obj. č.: 751879

112-dílná sada příslušenství

Hi KOKI

~~1.690,-~~
1.100,-



Obsahuje:
Nástrčkové nástavce
Bity, magnetický držák bitů
Vrtáky do zdiva, dřeva a kovu
Transportní kufr
Obj. č.: 705315M

Univerzální diamantový kotouč

Hi KOKI



Obj. č.	Rozměr mm	Původní cena	Akční cena
CEBR230310	230 x 22,2	590,-	450,-
773007	350 x 25,4	3.190,-	2.490,-

Adaptér SDS-max na SDS-plus

Hi KOKI

SDS-max → SDS-plus



Obj. č.: 751006

~~1.640,-~~
1.450,-

Metly do míchadel

Hi KOKI



Obj. č.	Popis	Původní cena	Akční cena
333603	M14 - 120 mm	390,-	325,-
333639	M14 - 160 mm	490,-	395,-

26-dílná gola sada 1/4"

Hi KOKI

~~985,-~~
720,-



Obj. č.: 402945

22-dílná gola sada 1/2"

Hi KOKI

~~1.750,-~~
1.450,-



Obj. č.: 402950

73-dílná gola sada 1/4" - 1/2" a nářadí

Hi KOKI

~~4.190,-~~
3.490,-



Obj. č.: 402936

93-dílná gola sada 1/4" - 1/2" a nářadí

Hi KOKI

~~4.890,-~~
3.350,-



Obj. č.: 402939

DIAGER®

www.akcediager.cz

Sady vrtáků do kovů

Typ: HSS válcované	Typ: HSS válcované	Typ: HSS-G vybrušované	Typ: HSS-G vybrušované
Obsah: 19 ks (Ø 1-10 po 0,5 mm)	Obsah: 25 ks (Ø 1-13 po 0,5 mm)	Obsah: 19 ks (Ø 1-10 po 0,5 mm)	Obsah: 25 ks (Ø 1-13 po 0,5 mm)
Obj. kód: 775D	Obj. kód: 776D	Obj. kód: 745D	Obj. kód: 747D
650,- 460,-	1.170,- 850,-	1.115,- 950,-	2.320,- 1.850,-

DIAGER®

>> UVEDENÉ CENY JSOU VČ. DPH, AKČNÍ NABÍDKA PLATÍ OD 1. 10. 2019 DO 31. 1. 2020 NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB <<

SDS-plus Booster - vrtáky na armovaný beton - kód 113

booster PLUS

+ ZDARMA ke 20 vrtákům dle vlastního výběru: triko polo Diager

Vrtáky délky 100 / 160 mm

113 - 6 x 160	242,-	198,-
113 - 6,5 x 160	284,-	225,-
113 - 8 x 160	256,-	210,-
113 - 10 x 160	284,-	235,-
113 - 12 x 160	325,-	270,-

Vrtáky délky 150 / 210 mm

113 - 6 x 210	262,-	225,-
113 - 6,5 x 210	296,-	240,-
113 - 8 x 210	272,-	230,-
113 - 10 x 210	313,-	265,-
113 - 12 x 210	364,-	295,-

Vrtáky délky 250 / 310 mm

113 - 8 x 310	350,-	295,-
113 - 10 x 310	421,-	355,-
113 - 12 x 310	466,-	390,-
113 - 14 x 310	562,-	470,-
113 - 16 x 310	637,-	540,-

Blue ceram - diamantové vrtáky na tvrdou dlažbu - kód 426

Blue CERAM

+ ZDARMA k 5 vrtákům dle vlastního výběru nebo k sadě CT426-5 termobatoh Diager

426 - 6	592,-	535,-
426 - 8	625,-	565,-
426 - 10	666,-	600,-
426 - 12	718,-	640,-
426 - 15	815,-	735,-
426 - 20	946,-	850,-
426 - 25	995,-	900,-

5-dílná sada CT426-5:
vrták:
2x 6, 2x 8, 1x 10
~~3.094,-~~ **2.490,-**

SDS-max B3Max - vrtáky do armovaného betonu - kód 166R

B3MAX

+ ZDARMA ke 3 vrtákům B3Max triko Diager

Vrtáky délky 200 / 340 mm

166R - 12 x 340	1.448,-	1.190,-
166R - 14 x 340	1.670,-	1.370,-
166R - 16 x 340	1.992,-	1.645,-
166R - 18 x 340	2.077,-	1.690,-
166R - 20 x 340	2.135,-	1.765,-

Vrtáky délky 400 / 540 mm

166R - 12 x 540	1.655,-	1.375,-
166R - 14 x 540	1.896,-	1.575,-
166R - 16 x 540	2.290,-	1.885,-
166R - 18 x 540	2.355,-	1.930,-
166R - 20 x 540	2.486,-	1.995,-

SDS-max vrták s odsáváním SPEEDUSTER 646 - kód 161

NOVINKA

+ ZDARMA ke každému vrtáku sportovní značkové francouzské brýle BOLLÉ

Vrtáky délky 610 mm

14 x 610	4.266,-	3.970,-
16 x 610	4.450,-	4.120,-
18 x 610	4.615,-	4.294,-
20 x 610	4.787,-	4.456,-
22 x 610	5.128,-	4.714,-

Vrtáky délky 610 mm

25 x 610	5.469,-	5.092,-
28 x 610	6.149,-	5.725,-
30 x 610	6.321,-	5.884,-
32 x 610	6.831,-	6.355,-
35 x 610	7.173,-	6.670,-

SDS-max průrazový vrták do betonu - kód 166P

+ ZDARMA ke každému vrtáku francouzský nůž OPINEL

Vrtáky délky 590 mm

55 x 590	9.497,-	5.490,-
65 x 590	10.480,-	7.490,-
80 x 590	12.845,-	9.490,-

Vrtáky délky 990 mm

55 x 990	10.592,-	5.990,-
65 x 990	12.765,-	7.990,-
80 x 990	13.818,-	9.990,-

Váš prodejce: